

# **Guía de estilo para el desarrollo de botones en gvSIG desktop**

**Proyecto de usabilidad de gvSIG**

**MARIO FÈVRE**

**Abril 2016**

# Índice de contenido

I.	Introducción.....	5
I.1	Objetivos.....	5
I.2	Definición de resoluciones.....	6
II.	Lineamientos Generales.....	7
II.1	Recomendaciones generales.....	7
II.1.1	Optimización por localización.....	7
II.1.2	Optimización por tamaño.....	7
II.1.3	Distintos tamaños.....	7
II.1.4	Software para el diseño.....	8
II.2	Definición de estilos generales.....	8
II.3	Clasificaciones grupos.....	9
II.4	Asignación de criterios de unidad gráfica por grupo.....	9
II.4.1	Grupo Seleccionar.....	9
II.4.2	Grupo Edición de Geometrías.....	9
II.4.3	Creación.....	9
II.4.4	Gestión de datos de archivo.....	10
II.4.5	Navegación (del mapa).....	10
II.4.6	Consulta de datos.....	10
II.4.7	Otros.....	10
II.5	Detección e identificación de elementos comunes.....	10
II.5.1	Cursor.....	10
II.5.2	Polygono.....	10
II.5.3	Documento.....	10
III.	Diseño de botones por grupo.....	11
III.1	Grupo Navegación.....	11
III.1.1	Convención de colores.....	11
III.1.2	Recomendaciones generales.....	12
III.1.3	Otros elementos comunes utilizados.....	12
III.1.4	Botones propuestos 22x22 y 16x16.....	12
III.2	Grupo Seleccionar.....	18
III.2.1	Convención de colores.....	18
III.2.2	Recomendaciones generales.....	19
III.2.3	Otros elementos comunes utilizados.....	19
III.2.4	Botones propuestos 22x22 y 16x16.....	19
III.3	Grupo Insertar.....	23
III.3.1	Convención de colores.....	23
III.3.2	Recomendaciones generales.....	24
III.3.3	Otros elementos comunes utilizados.....	24
III.3.4	Botones propuestos 22x22 y 16x16.....	24
III.4	Grupo Editar.....	36
III.4.1	Convención de colores.....	36
III.4.2	Recomendaciones generales.....	37
III.4.3	Otros elementos comunes utilizados.....	37
III.4.4	Botones propuestos 22x22 y 16x16.....	37
III.5	Otros Iconos.....	48
III.5.1	Botones propuestos 22x22 y 16x16.....	48
III.6	Iconos de Múltiples Modos.....	53
III.6.1	Botones propuestos 22x22 y 16x16.....	54
IV.	Acciones de diseño pendientes.....	59
IV.1	Completar el set de íconos básicos:.....	59

IV.2 Analizar consistencia comunicacional.....	59
IV.3 Analizar orden de aparición.....	59
IV.4 Verificar consistencia visual.....	59
IV.5 Rever símbolos.....	59
IV.6 Completar otras imágenes.....	59

## I. Introducción

El presente documento constituye una síntesis del estado de avance de los trabajos realizados por miembros independientes de la comunidad gvSIG, orientados por el equipo de la Asociación gvSIG, en el marco de desarrollo de la usabilidad de gvSIG desktop en vistas a su versión 2.3.

El material de trabajo de este proyecto iniciado en 2011 se publica periódicamente en la web de TReCC S.A ([www.trecc.com.ar](http://www.trecc.com.ar)), siendo esta empresa uno de los actores intervinientes y coordinadora de algunos de los recursos productivos utilizados..

Todo el material generado, incluido este documento suscribe a los estándares de libre información.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](#). CC-by.

### I.1 Objetivos

Los botones de herramientas en el software gvSIG desktop, constituyen la vía primaria a las operaciones de acceso a la información para todos los usuarios. Asimismo estos botones constituyen, para muchos usuarios iniciales, las primeras explicaciones sobre que puede hacer gvSIG.

Resulta por tanto un objetivo general primario para la usabilidad de gvSIG:

Constituir un lenguaje de comunicación que facilite la localización y reconocimiento de botones para el usuario experimentado y la comprensión de que acción ejecuta o que tipo de acción ejecuta un botón para el usuario inicial.

A los fines de alcanzar este objetivo se proponen los siguientes objetivos específicos para el lenguaje de comunicación:

Constituir un código para el tipo de acción

Garantizar la adaptabilidad a distintas resoluciones de pantalla

Analizar la posición de un botón dentro del lenguaje constituido para este programa.

El tercer objetivo específico presenta la siguiente variante: gvSIG es un software altamente flexible, y es esperable que desarrolle distintas configuraciones de interfaz, por tanto, pueden existir distintos sets de botones que presenten unidad dentro de su conjunto pero que sean distintos a la distribución original.

Por el mismo motivo resulta esperable que la incorporación de nuevas herramientas generen cambios en los botones existente, no solo generación de nuevos botones.

Por ejemplo una configuración de gvSIG que solo permita cargar capas y utilizar las opciones de navegación tendrá botones que hagan hincapié en diferenciar las distintas opciones: diferenciar pan de zoom-in; mientras que una configuración

completa hará incapaz de diferenciar los botones de navegación de los de edición y luego diferenciar inequívocamente cada uno de estos.

Se define entonces como principales pasos a la hora de armar un set de botones lo siguiente:

1. Definir para de resoluciones debe operar el sistema.
2. Definir normas de estilo generales (paleta de color, formas, simbología entre otros.)
3. Clasificar la totalidad de los botones en grupos (pueden o no coincidir con las barras de herramientas)
4. Asignar a cada grupo un criterio de unidad gráfica.(símbolo, color, u otro)
5. Identificar características comunes entre acciones de distintos grupos a fin de generar un símbolo que pueda incorporarse a botones de distintos grupos.
6. Para cada grupo analizar las diferentes acciones y definir un símbolo propio para cada una que sea a la vez sintético y explicativo de su función

## I.2 Definición de resoluciones

Una instalación completa, dada la cantidad puede requerir botones de 16x16 (pequeños), sobre todo para usuarios experimentados. Una configuración mínima puede llegar a utilizar iconos 24x24 (muy grandes).

Debe tenerse en cuenta que solo escalar una imagen a distintos tamaños puede no arrojar resultados óptimos. Y que un mismo símbolo puede tener resultados óptimos en una escala y no en otra.

Se define para la distribución oficial dos juegos de resoluciones 16x16 y 22x22.

## II. Lineamientos Generales


### II.1 Recomendaciones generales

Existen algunas recomendaciones generales a la hora de generar imágenes de muy baja resolución. A continuación dejamos algunas de las cosas que hemos aprendido con el tiempo en este tipo de trabajo.


#### II.1.1 Optimización por localización

Un ícono a 16x16 px rara vez se logra reduciendo una imagen preexistente. Para que una imagen de baja resolución aproveche al máximo sus pocos pixels debe optimizarse para que la líneas, los bordes y lo puntos coincidan con las divisiones en pixels.

Ejemplo, misma imagen vectorial con diferente alineación al pixel



Vista en pantalla de cuadricula sobre el mismo ejemplo



#### II.1.2 Optimización por tamaño

Por el mismo principio se recomienda que cualquier objeto tenga un tamaño de por lo menos 1px. Cualquier cosa mas pequeña solo perderá color respecto del fondo.

Así se recomienda que los bordes y líneas tengan un 1px de ancho.

#### II.1.3 Distintos tamaños

Por el mismo principio generar dos tamaños de un mismo botón (16 y 22), no significa ampliar o reducir la imagen, sino relocatear los objetos vectoriales para poder ser

emplazados en la extensión correspondiente.

#### II.1.4 Software para el diseño

Por lo expuesto se recomienda la utilización de software de dibujo vectorial antes que software de edición de imágenes. Ambas variantes tienen excelentes herramientas libres y sobre-difundidas herramientas propietarias.

Se recomienda la utilización de inkscape para el desarrollo de estas imágenes con las siguientes recomendaciones específicas:

Utilizar la opción ver > page grid (permite localizar los objetos en la trama de pixel)

Dibujar en utilizando una unidad de dibujo por pixel. Esto implica:

Ajustar la localización de vértices y objetos mediante los valores numéricos en la barra de herramientas.

Al exportar la imágenes png hacerlos con resolución de 90 ppp

recortar la superficie de exportación a un cuadrado dibujado del tamaño exacto alineado con la trama de pixels.

Dibujar verificando el resultado preliminar en escala 100%

Los iconos generados con esta guía y sus archivos vectoriales se encuentran disponibles para consulta en la página [www.trecc.com.ar](http://www.trecc.com.ar) > recursos.

## II.2 Definición de estilos generales.

Entre las variantes de estilos visuales que se imponen hoy en día se presenta hoy como posible prioridad la unidad visual cromática y representativa. Unidad cromática en cuanto a la utilización de paletas de color homogéneas (el proyecto Tango es claro ejemplo de esto). En cuanto a la unidad representativa se presenta por ejemplo la división entre flat y real, es decir representación de objetos sintéticos contra la posibilidad de representarlos con alto contenido de información sobre sus características objetuales (brillo, rugosidad, etc.).

En estos sentidos esta guía de estilo para gvSIG propone:

Utilizar la totalidad de las posibilidades cromáticas teniendo como objetivo la comunicación sobre la suavidad de la imagen. Dicho de otro modo “nos resulta más importante ser claros que ser lindos. Si somos claros con el usuario seremos lindos esencialmente.”

Utilizar objetos sintéticos planos. Esta decisión se basa en el hecho de que los geo procesos están mucho más vinculados al mundo abstracto que al mundo de los objetos. Predominan las figuras geométricas, las operaciones matemáticas, y la gestión de datos; sobre las tijeras, los lápices, los borradores. Aunque resulte contradictorio, las operaciones SIG tienen poco asidero en las herramientas del

mundo *real*.

Utilizar canal alfa para definir el fondo, es decir no pre-suponer el color de fondo de la barra, sino dejar en transparente el color de fondo del botón. Esto garantiza mayor flexibilidad.

### II.3 Clasificaciones grupos

Grupo Selecciona

Grupo Edición de Geometrías

Creación

Gestión de datos de archivo

Navegación (del mapa)

Consulta de datos

Otros

### II.4 Asignación de criterios de unidad gráfica por grupo

#### II.4.1 Grupo Seleccionar

Color amarillo indica “lo seleccionado”.

Color gris indica lo “no seleccionado”.

Todo botón de selección deberá incluir un mismo color amarillo.

Se desaconseja que botones ajenos a este grupo utilicen olores amarillos similares.

#### II.4.2 Grupo Edición de Geometrías

- Color naranja indica “lo seleccionado para editar”.
- Color gris para representar las acciones sobre las geometrías
- Se desaconseja que botones ajenos a este grupo utilicen colores naranjas similares.

#### II.4.3 Creación

- Color verde indica “lo creado/insertado”.
- Se desaconseja que botones ajenos a este grupo utilicen colores verdes similares.

#### II.4.4 Gestión de datos de archivo

Color blanco indica archivo (ya sea base de datos o archivo propiamente dicho)

- Se desaconseja que botones ajenos a este grupo utilicen color blanco.

#### II.4.5 Navegación (del mapa)

Se incorpora el símbolo “LUPA”. En color azul-gris, a todos los botones de navegación.

#### II.4.6 Consulta de datos

Se utiliza el color azul-celeste para indicar el dato consultado.

#### II.4.7 Otros

- No se definen características comunes a los otros botones

### II.5 Detección e identificación de elementos comunes.

#### II.5.1 Cursor

cuando un botón incluye el símbolo cursor se representa como una flecha blanca con borde negro

#### II.5.2 Polígono

Cuando un botón incluye un polígono se representa como un rectángulo gris con borde gris oscuro.

En los casos que deba representarse específicamente polígonos seleccionados, o seleccionados para edición, o polígonos de forma irregular, primaran los criterios correspondientes.

#### II.5.3 Documento


Un documento informático se representa como una hoja con la punta doblada, de borde negro

### III. Diseño de botones por grupo

A continuación se presenta una propuesta para cada botón, siguiendo los lineamientos de esta guía, y organizados dentro de los grupos propuestos.

Este trabajo, aunque extenso, no barre la totalizada de los íconos utilizados por gvSIG, habiéndose centrado este ejercicio en los íconos utilizados en el modo vista.

#### III.1 Grupo Navegación



El grupo navegación reúne los botones que permiten visualizar distintas regiones de un documento.

La acción de recorte que representamos con el objeto lupa se produce en dos entornos. Uno es el recorte del mundo (vista), el segundo es el recorte del mapa.

Usamos dos modelos de lupa, uno para la navegación por las vistas, otro para la navegación por los mapas.

Son elementos conceptuales relevantes los siguientes:

La lupa de vista (como elemento recurrente de todo el grupo)

La lupa de mapa (como elemento recurrente de todo el grupo)

##### III.1.1 Convención de colores

Las lupas son identificadas con un color azul

Lupa para Vista



Graduación centro: RGBA(200,214,234,176)

- Graduación borde: RGBA(123,159,194,183)
- Borde: RGBA(157,65,110,255)
- Lupa para Mapa



- Borde exterior: RGBA(157,65,110,255)
- Borde interior: RGBA(157,65,110,141)
- Relleno RGBA(255,255,255,255)

### III.1.2 Recomendaciones generales

Todo botón de navegación debe utilizar una de las dos lupa.

Se recomienda que botones análogos de navegación en vista y Mapa utilicen los mismos símbolos.

### III.1.3 Otros elementos comunes utilizados

Tabla

Mapa

Selección

Rectángulo

Deshacer

### III.1.4 Botones propuestos 22x22 y 16x16

#### III.1.4.1 Desplazamiento



22\_B1

16\_B1




view-navigation-pan  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/view-navigation-pan.png

layout-view-navigation-pan  
org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-view-navigation-pan.png

### III.1.4.2

#### III.1.4.3 Acercar



22\_B2                  16\_B2  
view-navigation-zoom-in-topoint  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/view-navigation-zoom-in-topoint.png

layout-view-navigation-zoom-in-topoint  
org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop  
2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-view-navigation-zoom-in-topoint.png


#### III.1.4.4 Alejar



22\_B3                  16\_B3  
view-navigation-zoom-in-topoint  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/view-navigation-zoom-in-topoint.png


layout-view-navigation-zoom-in-topoint  
org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop  
2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-view-navigation-zoom-in-topoint.png

#### III.1.4.5 Acercar al centro



22\_5                  16\_B5  
view-navigation-zoom-in-center  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/view-navigation-zoom-in-center.png

### III.1.4.6 Alejar desde el centro



22\_B4



16\_B4

View-navigation-zoom-out-center  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/view-navigation-zoom-out-center.png

### III.1.4.7 Zoom a la selección



22\_B6



16\_B6

view-navigation-zoom-to-selection  
org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop  
2.1.0/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/view-navigation-zoom-to-selection.png

### III.1.4.8 Encuadre previo



22\_B7



16\_B7

view-navigation-zoom-back  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/view-navigation-zoom-back.png

### III.1.4.9 Encuadre siguiente



22\_B8



16\_B8

### III.1.4.10 Centrar la vista sobre un punto



22\_B9



16\_B9

view-navigation-center-view-to-point  
org.gvsig.centerviewport.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.centerviewport.app.mainplugin/images/action/view-navigation-center-view-to-point.png

### III.1.4.11 Localizador por atributo



22\_B10



16\_B10

### III.1.4.12 Zoom a todo



22\_B11



16\_B11


view-navigation-zoom-all  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/view-navigation-zoom-all.png

layout-view-navigation-zoom-all  
org.gvsig.app.layout.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.layout.mainplugin/images/action/layout-view-navigation-zoom-all.png

### III.1.4.13 Gestor de encuadres




22\_B12



16\_B12

view-navigation-frame-manager  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop 2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/view-navigation-frame-manager.png

### III.1.4.14 Desplazamiento



22\_C1

16\_C1


layout-navigation-pan

org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin

file:C:/Program Files/gvSIG desktop

2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-navigation-pan.png

### III.1.4.15 Zoom más



22\_C2

16\_C2

layout-navigation-zoom-in-topoint

org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin

file:C:/Program Files/gvSIG desktop

2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-navigation-zoom-in-topoint.png

### III.1.4.16 Zoom menos



22\_C3

16\_C3


layout-navigation-zoom-out-topoint

org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin

file:C:/Program Files/gvSIG desktop

2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-navigation-zoom-out-topoint.png

### III.1.4.17 Zoom acercar



22\_C5

16\_C5


layout-navigation-zoom-in-center

org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin

file:C:/Program Files/gvSIG desktop

2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-navigation-zoom-in-center.png

### III.1.4.18 Zoom alejar




22\_C4

16\_C4

layout-navigation-zoom-out-center  
org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop  
2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-navigation-zoom-out-center.png

### III.1.4.19 Zoom completo




22\_C8

16\_C8

layout-navigation-zoom-all  
org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop  
2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-navigation-zoom-all.gif

### III.1.4.20 Zoom 1:1




22\_C7

16\_C7

layout-navigation-zoom-real  
org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop  
2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-navigation-zoom-real.png

### III.1.4.21 Zoom a lo seleccionado




22\_C6

16\_C6

layout-navigation-zoom-selected  
org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin  
file:C:/Program Files/gvSIG desktop  
2.1.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout.app.mainplugin/images/action/layout-navigation-zoom-selected.png

### III.2 Grupo Seleccionar



El grupo seleccionar reúne los botones que permiten acceder a las acciones de selección de entidades

Estas acciones suelen reunir indicaciones del ratón en la pantalla y el cambio de estado de selección de las entidades.

Son elementos conceptuales relevantes los siguientes:

la selección

la no selección

la actividad del ratón.

Se incorporan también para el modo tabla las acciones de enviar selección hacia arriba y desactivar selección hacia abajo.

#### III.2.1 Convención de colores

Color amarillo indica “lo seleccionado”.



- Borde: RGBA(246,145,6,255)
- Relleno: RGBA(249,226,33,255)

Color gris indica lo “no seleccionado”.



- Borde: RGBA(158,156,153,255)
- Relleno: RGBA(211,209,207,255)

Color azul indica traza del cursor



- Borde: RGBA(0,87,196,255)
- Relleno: RGBA(0,87,196,100)

### III.2.2 Recomendaciones generales

Todo botón de selección deberá incluir un mismo color amarillo.


Se desaconseja que botones ajenos a este grupo utilicen olores amarillos similares.

### III.2.3 Otros elementos comunes utilizados



### III.2.4 Botones propuestos 22x22 y 16x16


#### III.2.4.1 Selección: Simple



22\_A2                  16\_A2  
 selection-simple-select  
 org.gvsig.app.mainplugin  
 file:C:/Archivos de programa/gvSIG desktop 2.1.0-  
 2286/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/selection-simple-select.png


selection-simple  
 org.gvsig.editing.app.mainplugin  
 file:C:/Archivos de programa/gvSIG desktop 2.1.0-  
 2286/gvSIG/extensões/org.gvsig.editing.app.mainplugin/images/action/selection-simple.png

#### III.2.4.2 Selección: Seleccionar por rectángulo



22\_A6                  16\_A6  
 selection-by-rectangle  
 org.gvsig.app.mainplugin  
 gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/selection-by-rectangle.png

#### III.2.4.3 Selección: Seleccionar por círculo



22\_A4                  16\_A4  
 selection-select-by-circle  
 org.gvsig.selectiontools.app.mainplugin


/gvSIG desktop 2.1.0-2286/gvSIG/extensões/org.gvsig.selectiontools.app.mainplugin/images/action/selection-select-by-circle.png

### III.2.4.4 Selección por polílinea




22\_A3      16\_A3  
sin uso en gvSIG 2.2

### III.2.4.5 Selección: Seleccionar por polígono



22\_A5      16\_A5  
selection-select-by-polygon  
org.gvsig.app.mainplugin  
/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/selection-select-by-polygon.png

### III.2.4.6 Selección: Compleja



22\_A1      16\_A1  
selection-complex  
org.gvsig.editing.app.mainplugin  
gvSIG/extensões/org.gvsig.editing.app.mainplugin/images/action/selection-complex.png

### III.2.4.7 Selección: Seleccionar por atributos



22\_A7      16\_A7  
selection-by-attributes  
org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin  
gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/selection-by-attributes.png

### III.2.4.8 Selección: Seleccionar todo



22\_A8      16\_A8  
selection-select-all  
org.gvsig.selectiontools.app.mainplugin

gvSIG/extensiones/org.gvsig.selectiontools.app.mainplugin/images/action/selection-select-all.png

### III.2.4.9 Selección: Limpiar




22\_A9                  16\_A9

selection-clear

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin

gvSIG/extensiones/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/selection-clear.png

### III.2.4.10 Selección, Invertir




22\_A10                  16\_A10

selection-reverse

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin

gvSIG/extensiones/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/selection-reverse.png

### III.2.4.11 Selección: Seleccionar por buffer



22\_A11                  16\_A11

selection-select-by-buffer

org.gvsig.selectiontools.app.mainplugin

gvSIG/extensiones/org.gvsig.selectiontools.app.mainplugin/images/action/selection-select-by-buffer.png

### III.2.4.12 Mover la Selección Arriba (N)



22\_G20                  16\_G20

action

selection-move-up

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-

b2013/gvSIG/extensiones/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/selection-move-up.png

#### Desactivar Mover la Selección Arriba (N)



22\_G21

action

16\_G21

selection-disable-move-up  
org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/selection-disable-move-up.png


### III.2.4.13 Selección: Seleccionar Objeto (mapa) (N)



22\_H25            16\_H25

action  
selection-by-rectangle  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/selection-by-rectangle.png

### III.3 Grupo Insertar



El grupo “Insertar” reúne los botones que permiten crear nuevas geometrías.

Son elementos conceptuales relevantes los siguientes:

- Las nuevas geometrías
- Las geometrías existentes
- Los tipos de geometría
- El click en pantalla

#### III.3.1 Convención de colores

Las nuevas geometrías son representadas en color verde



Relleno: RGBA(9,131,65,159)

- Borde: RGBA(105,222,70,255)
- Centro de click: RGBA(255,255,255,255)
- Las geometrías existentes son representadas en color gris tomado del grupo seleccionar



- Borde: RGBA(158,156,153,255)
- Relleno: RGBA(211,209,207,255);

### III.3.2 Recomendaciones generales

Todo botón debe incluir una representación del nuevo elemento en color verde

Se recomienda representar los clicks en pantalla con círculos de centro blanco.

### III.3.3 Otros elementos comunes utilizados

Este grupo no presenta otros elementos

### III.3.4 Botones propuestos 22x22 y 16x16

#### III.3.4.1 Insertar Punto



22\_D1            16\_D1  
vectorediting-tools  
insert-point  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.point.PointEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.point-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-point.png

#### III.3.4.2 Insertar Multipunto



22\_D2            16\_D2  
vectorediting-tools  
insert-multipoint  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.multipoint.MultipointEditingProviderLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.multipoint-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-multipoint.png

#### III.3.4.3 Insertar Elipse rellena



22\_D3            16\_D3  
vectorediting-tools  
insert-filled-ellipse  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.ellipse.EllipseEditingLibrary

jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.ellipse-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-filled-ellipse.png

### III.3.4.4 Insertar Elipse



22\_D4            16\_D4  
vectorediting-tools  
insert-ellipse  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.ellipse.EllipseEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.ellipse-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-ellipse.png

### III.3.4.5 Insertar Polígono




22\_D5            16\_D5  
vectorediting-tools  
insert-filled-regular-polygon  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.regularpolygon.RegularPolygonEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.regularpolygon-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-filled-regular-polygon.png

### III.3.4.6 Insertar Círculo (centro y radio)



22\_D6            16\_D6  
vectorediting-tools  
insert-circle-cr  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.circlecr.CircleCREditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.circlecr-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-circle-cr.png

### III.3.4.7 Insertar Circunferencia (centro y radio)



22\_D7      16\_D7

vectorediting-tools

insert-circumference-cr

org.gvsig.vectorediting.lib.prov.circlecr.CircleCREditingLibrary

jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop

2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.circlecr-

1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-circumference-cr.png

### III.3.4.8 Insertar Círculo (tres puntos)



22\_D8      16\_D8

vectorediting-tools

insert-circle-3p


org.gvsig.vectorediting.lib.prov.circle3p.Circle3PEditingLibrary

jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop

2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.circle3p-

1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-circle-3p.png

### III.3.4.9 Insertar Circunferencia (tres puntos)



22\_D9      16\_D9

vectorediting-tools

insert-circumference-3p


org.gvsig.vectorediting.lib.prov.circle3p.Circle3PEditingLibrary

jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop

2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.circle3p-

1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-circumference-3p.png

### III.3.4.10 Insertar Polígono




22\_D10      16\_D10

vectorediting-tools

insert-polygon  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.polyline.PolylineEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.polyline-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-polygon.png

### III.3.4.11 Insertar Polilínea



22\_D11      16\_D11  
vectorediting-tools  
insert-polyline  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.polyline.PolylineEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.polyline-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-polyline.png

### III.3.4.12 Insertar Rectángulo Relleno




22\_D13      16\_D13  
vectorediting-tools  
insert-filled-rectangle  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.rectangle.RectangleEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.rectangle-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-filled-rectangle.png

### III.3.4.13 Insertar Rectángulo



22\_D14      16\_D14  
vectorediting-tools  
insert-rectangle  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.rectangle.RectangleEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.rectangle-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-rectangle.png,

### III.3.4.14 Insertar Línea




22\_D15            16\_D15  
vectorediting-tools  
insert-line  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.line.LineEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.line-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-line.png

### III.3.4.15 Insertar Arco




22\_D16            16\_D16  
vectorediting-tools  
insert-arc  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.arc.ArcEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.arc-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-arc.png

### III.3.4.16 Insertar Curva Spline Rellena



22\_D17            16\_D17  
vectorediting-tools  
insert-filled-spline  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.spline.SplineEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.spline-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-filled-spline.png


### III.3.4.17 Insertar Curva Spline



22\_D18            16\_D18  
vectorediting-tools


**insert-spline**  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.spline.SplineEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.spline-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-spline.png

### III.3.4.18 Matriz Polar de Geometrías




**22\_D19      16\_D19**  
**vectorediting-tools**  
**insert-polar-matrix**  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.polarmatrix.PolarMatrixEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.polarmatrix-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-polar-matrix.png

### III.3.4.19 Matriz Rectangular de Geometrías




**22\_D20      16\_D20**  
**vectorediting-tools**  
**insert-rectangular-matrix**  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.rectangularmatrix.RectangularMatrixEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.rectangularmatrix-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-rectangular-matrix.png

### III.3.4.20 Insertar Autopolígonos



**22\_D21      16\_D21**  
**vectorediting-tools**  
**insert-autopolygon**  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.autopolygon.AutopolygonEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.autopolygon-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/insert-autopolygon.png

### III.3.4.21 (Insertar datos automáticos) Calculadora de campos (N)




22\_G1      16\_G1  
 action  
 table-expression-field  
 org.gvsig.expressionfield  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.expressionfield/images/action/table-expression-field.png

### III.3.4.22 Crear Campo de Coordenadas (N)




22\_G8      16\_G8  
 action  
 table-add-xy  
 org.gvsig.geometrymeasurement.app.mainplugin  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.geometrymeasurement.app.mainplugin/images/action/table-add-xy.png

### III.3.4.23 Crear Campo de Superficie (N)



22\_G6      16\_G6  
 action  
 table-add-area  
 org.gvsig.geometrymeasurement.app.mainplugin  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.geometrymeasurement.app.mainplugin/images/action/table-add-area.png

### III.3.4.24 Crear Campo de Perímetro (N)



22\_G7      16\_G7  
 action  
 table-add-perimeter  
 org.gvsig.geometrymeasurement.app.mainplugin  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-

b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.geometrymeasurement.app.mainplugin/images/action/table-add-perimeter.png

### III.3.4.25 Crear Campo (N)



22\_G13

16\_G13

action  
table-add-column

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-add-column.png

### III.3.4.26 Crear Campo (N)



22\_G12

16\_G12

action  
table-add-row

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-add-row.png

### III.3.4.27 Insertar Punto (mapa) (N)




22\_H3

16\_H3

action  
layout-insert-point

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-point.png

### III.3.4.28 Insertar Línea (mapa) (N)



22\_H8


16\_H8

action

layout-insert-line

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-line.png

### III.3.4.29 Insertar Polilínea (mapa) (N)




22\_H6

16\_H6

action

layout-insert-polyline  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-polyline.png

### III.3.4.30 Insertar Polígono (mapa) (N)




22\_H5

16\_H5

action

layout-insert-polygon  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-polygon.png

### III.3.4.31 Insertar Rectángulo (mapa) (N)



22\_H7

16\_H7

action

layout-insert-rectangle  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-rectangle.png



### III.3.4.32 Insertar Círculo (mapa) (N)

22\_H4  
action

16\_H4

layout-insert-circle  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-circle.png



### III.3.4.33 Insertar Texto (N)

22\_H9  
action

16\_H9

layout-insert-text  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-text.png



### III.3.4.34 Insertar Imagen (N)

22\_H10  
action

16\_H10

layout-insert-image  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-image.png


### III.3.4.35 Insertar Vista (N)

22\_H14  
action

16\_H14

layout-insert-view  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-view.png


### III.3.4.36 Insertar Gráfica (N)



22\_H11      16\_H11

icons  
layout-insert-chart  
images  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.chart.app.layoutplugin/images/icons/addChart.png


### III.3.4.37 Insertar Leyenda (N)



22\_H13      16\_H13

action  
layout-insert-legend  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-legend.png


### III.3.4.38 Insertar Cajetín (N)



22\_H12      16\_H12

action  
layout-insert-box  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-box.png

### III.3.4.39 Insertar Localizador (N)



22\_H15



16\_H15

action

layout-insert-locator

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-locator.png

### III.3.4.40 Insertar Rosa de los vientos (N)



22\_H16



16\_H16

action

layout-insert-north

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-north.png

### III.3.4.41 Insertar Escala (N)



22\_H17



16\_H17

action

layout-insert-scalebar

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-insert-scalebar.png

### III.3.4.42 Insertar Marco (N)



22\_H18


16\_H18

action

layout-graphic-add-border

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-graphic-add-border.png

### III.4 Grupo Editar



El grupo “Editar” reúne los botones que permiten modificar geometrías existentes.

Son elementos conceptuales relevantes los siguientes:

- La geometría editada
- La transformación

Este conjunto de botones reúne acciones disímiles y en algunos casos altamente complejas.

Se adopta como criterio general evitar la representación de objetos físicos, como tijeras o dinamitas, y en su lugar representar los efectos de corte y explosión en la geometría.

Se reconoce sin embargo que algunas convenciones son fuertes en la comunicación visual del software y evitar algunos de dichos objetos dificulta la lectura.

Utiliza los colores amarillo y rojo para representar selección y transformación.

#### III.4.1 Convención de colores

Geometrías transformadas: amarillo+rojo



Relleno: RGBA(230,185,0,229)

- Borde: RGBA(236,0,0,255)
- Geometría de origen: amarillo+rojo+transparencia
  - Relleno: RGBA(230,185,0,150)
  - Borde: RGBA(236,0,0,150)
- Operación de transformación: gris



- Borde: RGBA(102,102,120,255)

### III.4.2 Recomendaciones generales


- Todo botón debe incluir una representación del resultado: Geometría transformada.  
El color de geometría de origen se utiliza de forma flexible dada la complejidad de algunas transformaciones.

### III.4.3 Otros elementos comunes utilizados

Este grupo no presenta otros elementos

### III.4.4 Botones propuestos 22x22 y 16x16


#### III.4.4.1 Geometría Simétrica



22\_E5            16\_E5

vectorediting-tools  
modify-symmetry  
org.gvsig.vectorediting.symmetry.lib.prov.symmetry.SymmetryEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.symmetry.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.symmetry.lib.prov.symmetry-1.0.6.jar!/images/vectorediting-tools/modify-symmetry.png


#### III.4.4.2 Polígono Interno



22\_E6            16\_E6


vectorediting-tools  
modify-internal-polygon  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.internalpolygon.InternalPolygonEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.internalpolygon-1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-internal-polygon.png

### III.4.4.3 Descomponer Geometría



22\_E11            16\_E11  
**vectorediting-tools**  
**modify-explode-geometry**  
`org.gvsig.vectorediting.lib.prov.explode.ExplodeEditingLibrary`  
`jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop`  
`2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.explode-`  
`1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-explode-geometry.png`

### III.4.4.4 Mover Geometría



22\_E1            16\_E1  
**vectorediting-tools**  
**modify-move**  
`org.gvsig.vectorediting.lib.prov.move.MoveEditingLibrary`  
`jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop`  
`2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.move-`  
`1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-move.png`

### III.4.4.5 Rotar Geometría

Metro bus co




22\_E2            16\_E2  
**vectorediting-tools**  
**modify-rotate**  
`org.gvsig.vectorediting.lib.prov.rotate.RotateEditingLibrary`  
`jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop`  
`2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.rotate-`  
`1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-rotate.png`

### III.4.4.6 Duplicar Geometría



22\_E4            16\_E4  
 vectorediting-tools  
 modify-duplicate  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.duplicate.DuplicateEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.duplicate-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-duplicate.png

### III.4.4.7 Partir Geometría



22\_E7            16\_E7  
 vectorediting-tools  
 modify-split  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.split.SplitEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.split-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-split.png

### III.4.4.8 Partir línea por punto




22\_E12            16\_E12  
 vectorediting-tools  
 modify-split-line  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.splitline.SplitLineEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.splitline-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-split-line.png

### III.4.4.9 Escalar Geometría



22\_E3            16\_E3  
 vectorediting-tools  
 modify-scale  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.scale.ScaleEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.scale-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-scale.png

### III.4.4.10 Simplificar Geometría



22\_E13      16\_E13

vectorediting-tools

modify-simplify


org.gvsig.vectorediting.lib.prov.simplify.SimplifyEditingLibrary

jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop

2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.simplify-

1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-simplify.png

### III.4.4.11 Unir Geometrías



22\_E8      16\_E8

vectorediting-tools

modify-join


org.gvsig.vectorediting.lib.prov.join.JoinEditingLibrary

jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop

2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.join-

1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-join.png

### III.4.4.12 Estirar Geometría



22\_E15      16\_E15

vectorediting-tools

modify-stretch


org.gvsig.vectorediting.lib.prov.stretch.StretchEditingLibrary

jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop

2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.stretch-

1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-stretch.png

### III.4.4.13 Alargar línea hasta objeto




22\_E16      16\_E16

vectorediting-tools


modify-extend-line  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.extendline.ExtendLineEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.extendline-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-extend-line.png

#### III.4.4.14 Recortar línea por objeto



22\_E17            16\_E17  
 vectorediting-tools  
 modify-trim-line  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.trimline.TrimLineEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.trimline-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-trim-line.png

#### III.4.4.15 Suavizar línea




22\_E18            16\_E18  
 vectorediting-tools  
 modify-smooth-line  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.smoothline.SmoothLineEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.smoothline-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-smooth-line.png

#### III.4.4.16 Editar Vértice



22\_E9            16\_E9  
 vectorediting-tools  
 modify-edit-vertex  
 org.gvsig.vectorediting.lib.prov.editvertex.EditVertexEditingLibrary  
 jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
 2.2.0/gvSIG/extensiones/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.editvertex-  
 1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/modify-edit-vertex.png

### III.4.4.17 Copiar elementos




22\_E19

16\_E19

action  
layer-modify-clipboard-copy  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/layer-modify-clipboard-copy.png

### III.4.4.18 Pegar elementos




22\_E20

16\_E20

action  
layer-modify-clipboard-paste  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/layer-modify-clipboard-paste.png

### III.4.4.19 Eliminar




22\_E21

16\_E21

vectorediting-tools  
remove  
org.gvsig.vectorediting.lib.prov.remove.RemoveEditingLibrary  
jar:file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/lib/org.gvsig.vectorediting.lib.prov.remove-  
1.0.7.jar!/images/vectorediting-tools/remove.png

### III.4.4.20 Unir Tablas (N)



22\_G3

16\_G3

action  
 table-create-link  
 org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
 b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-create-link.png

### III.4.4.21 Romper Unión entre Tablas (N)




22\_G2            16\_G2

action  
 table-remove-join  
 org.gvsig.daltransform.app.join  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
 b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.daltransform.app.join/images/action/table-remove-join.png

### III.4.4.22 Enlazar Tablas (N)


22\_G4            16\_G4



22\_G4            16\_G4

action  
 table-create-join  
 org.gvsig.daltransform.app.join  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
 b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.daltransform.app.join/images/action/table-create-join.png

### III.4.4.23 Romper Enlace entre Tablas (N)



22\_G5            16\_G5

action  
 table-remove-link  
 org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
 b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-remove-link.png

### III.4.4.24 Comenzar Edición de Tabla (N)



22\_G10            16\_G10


action

table-start-editing

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-start-editing.png

### III.4.4.25 Terminar Edición de Tablas (N)



22\_G11            16\_G11

action

table-stop-editing

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-stop-editing.png

### III.4.4.26 Renombrar Campo (N)



22\_G15            16\_G15


action

table-rename-column

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-rename-column.png

### III.4.4.27 Eliminar Campo (N)



22\_G14            16\_G14

ction


table-remove-column

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-

b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-remove-column.png

### III.4.4.28 Modificar la Estructura de Tabla (N)



22\_G17

16\_G17

action


table-column-manager

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-

b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-column-manager.gif

### III.4.4.29 Eliminar Fila (N)



22\_G16

16\_G16

action


table-remove-row

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-

b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-remove-row.png

### III.4.4.30 Copiar Filas (N)



22\_G24

16\_G24

action


edit-copy

org.gvsig.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/edit-

copy.png

### III.4.4.31 Cortar Filas (N)



22\_G23

16\_G23

action

edit-cut

org.gvsig.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/edit-cut.png

### III.4.4.32 Pegar Filas (N)



22\_G22

16\_G22


action

edit-paste

org.gvsig.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/edit-paste.png

### III.4.4.33 Cambiar Posición y tamaño de objeto (mapa) (N)



22\_H19

16\_H19



action

layout-graphic-position

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-graphic-position.png

### III.4.4.34 Mover Vértice de Objeto (mapa) (N)



22\_H22

16\_H22



action

layout-graphic-edit-vertex

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-graphic-edit-vertex.png

### III.4.4.35 Eliminar Objeto (mapa) (N)



22\_H26

16\_H26

action

edit-delete

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-

b2013/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/edit-delete.png

### III.5 Otros Iconos

Este conjunto de botones no constituye un grupo, en tanto no responden a una unidad temática, aunque algunos de estos si presentan elementos comunes que se identifican mediante la imagen propuesta.



Algunos de estos elementos son:

- Los datos y los archivos: Representados con colores grises, blanco, y negro.
- Las consultas de información: Representadas con color azul pálido.
- Los procesos: Representados con color verde claro y celeste.

#### III.5.1 Botones propuestos 22x22 y 16x16

##### III.5.1.1 Añadir Capa




22\_F5            16\_F5  
view-layer-add  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/view-layer-add.png

##### III.5.1.2 Capa Raster



22\_F6            16\_F6  
menu-layer-icon  
org.gvsig.raster.tools.app.basic  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.raster.tools.app.basic/images/action/menu-layer-icon.png


### III.5.1.3 Crear Capa de Eventos



22\_F7      16\_F7

view-event-theme-add  
org.gvsig.daltransform.app.eventtheme  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.daltransform.app.eventtheme/images/action/view-event-theme-add.png

### III.5.1.4 Geometrías Derivadas



22\_F23      16\_F23

view-event-theme-add  
org.gvsig.daltransform.app.eventtheme  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.daltransform.app.eventtheme/images/action/view-event-theme-add.png

### III.5.1.5 Búsqueda de Geodatos



22\_F8      16\_F8

catalog  
catalog-search  
org.gvsig.catalog.extension  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.catalog.extension/images/catalog/catalog-search.png

### III.5.1.6 Gazetteer



22\_F9      16\_F9

gazetteer  
gazetteer-search  
org.gvsig.gazetteer.extension  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.gazetteer.extension/images/gazetteer/gazetteer-


search.png

### III.5.1.7 Tabla de Atributos



22\_F10            16\_F10  
layer-show-attributes-table  
org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/layer-show-attributes-table.png

### III.5.1.8 Editar Capa




22\_F11            16\_F11  
vectorediting  
vector-editing  
org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop  
2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.vectorediting.app.mainplugin/images/vectorediting/vector-editing.png

### III.5.1.9 Caja de Herramientas



22\_F13            16\_F13  
menu-process-icon  
org.gvsig.raster.tools.app.basic  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.raster.tools.app.basic/images/action/menu-process-icon.gif

### III.5.1.10 Información por punto



22\_F16            16\_F16

layer-info-by-point  
 org.gvsig.app.mainplugin  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/layer-info-by-point.png

layer-info-by-pixel  
 org.gvsig.raster.tools.app.basic  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.raster.tools.app.basic/images/action/layer-info-by-pixel.png


### III.5.1.11 Hiperenlace



22\_F17      16\_F17

view-show-hyperlink  
 org.gvsig.hyperlink.app.extension  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.hyperlink.app.extension/images/action/view-show-hyperlink.png

### III.5.1.12 Consultar Área



22\_F18      16\_F18

wfs-properties  
 wfs-properties-query-area  
 org.gvsig.wfs.app.mainplugin  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.wfs.app.mainplugin/images/wfs-properties/wfs-properties-query-area.png

### III.5.1.13 Consultar Distancia



22\_F19      16\_F19

wfs-properties  
 wfs-properties-query-distance  
 org.gvsig.wfs.app.mainplugin  
 file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.wfs.app.mainplugin/images/wfs-properties/wfs-properties-query-distance.png

### III.5.1.14 Ordenar Descendente (N)




22\_G19



16\_G19

```
action
table-order-desc
org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-
b2013/gvSIG/extensiones/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-order-desc.png
```

### III.5.1.15 Ordenar Ascendente (N)




22\_G18




16\_G18

```
action
table-order-asc
org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-
b2013/gvSIG/extensiones/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/table-order-asc.png
```

### III.5.1.16 Enviar al Frente (N)




22\_H20




16\_H20

```
action
layout-graphic-bring-to-front
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-
b2013/gvSIG/extensiones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-graphic-bring-to-front.png
```

### III.5.1.17 Enviar al Fondo (N)




22\_H21




16\_H21

action  
layout-graphic-send-back  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensiones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-graphic-send-back.png

### III.5.1.18 Agrupar (N)



22\_H24




16\_H24

action  
layout-graphic-group  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensiones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-graphic-group.png

### III.5.1.19 Desagrupar (N)



22\_H23



16\_H23


action  
layout-graphic-ungroup  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensiones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/layout-graphic-ungroup.png

## III.6 Iconos de Múltiples Modos

Este conjunto de botones no constituye un grupo, en tanto no responden a una unidad temática. Se trata de botones que refieren a acciones relacionadas con el proyecto o la aplicación. No dependen de su contexto.

### III.6.1 Botones propuestos 22x22 y 16x16

#### III.6.1.1 Nuevo Proyecto



22\_F1




16\_F1

application-project-new  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/application-project-new.png

#### III.6.1.2 Abrir proyecto




22\_F2




16\_F2

application-project-open  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/application-project-open.png

#### III.6.1.3 Guardar Proyecto




22\_F3




16\_F3

application-project-save  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/application-project-save.png

### III.6.1.4 Guardar Proyecto como



22\_F4



16\_F4

application-project-save-as  
org.gvsig.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.mainplugin/images/action/application-project-save-as.png

### III.6.1.5 Exportar a PDF (N)




22\_H1



16\_H1

action  
application-export-to-pdf  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/application-export-to-pdf.png

### III.6.1.6 Exportar a PS (N)




22\_H2




16\_H2

action  
application-export-to-postscript  
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/application-export-to-postscript.png

### III.6.1.7 Configurar Página (N)



22\_H27




16\_H27

```

action
application-page-setup
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/application-page-setup.gif

```

### III.6.1.8 Imprimir (N)



22\_G9                  16\_G9


```

action
application-print
org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/application-print.png

action
document-print
org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/document-print.png

```

### III.6.1.9 Preferencias de la Aplicación




22\_F12                  16\_F12

```

edit-setup
org.gvsig.coreplugin.app.mainplugin
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensones/org.gvsig.coreplugin.app.mainplugin/images/action/edit-
setup.png

```

### III.6.1.10 Script Launcher




22\_F14                  16\_F14

```

tools-scripting-launcher
org.gvsig.scripting.app.extension
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0/gvSIG/extensones/org.gvsig.scripting.app.extension/images/action/tools-
scripting-launcher.png

```

### III.6.1.11 Consola de Mensajes de Error



22\_F15      16\_F15

view-event-theme-add

org.gvsig.daltransform.app.eventtheme

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop

2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.daltransform.app.eventtheme/images/action/view-event-theme-add.png

### III.6.1.12 Rehacer



22\_F21      16\_F21

edit-redo

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop

2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/edit-redo.png

### III.6.1.13 Deshacer



22\_F20      16\_F20

edit-undo

org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin

file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop

2.2.0/gvSIG/extensões/org.gvsig.app.document.layout2.app.mainplugin/images/action/edit-undo.png

### III.6.1.14 Historial Hacer / Deshacer (N)



22\_F22      16\_F22

action

edit-undo-redo-actions

org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin  
file:C:/Program Files (x86)/gvSIG desktop 2.2.0-  
b2013/gvSIG/extensones/org.gvsig.app.document.table.app.mainplugin/images/action/edit-undo-redo-actions.png

## IV. Acciones de diseño pendientes

Esta guía de estilo se encuentra en constante evolución. Se invita a toda la comunidad de usuarios y desarrolladores de gvSIG a aportar nuevas necesidades, diagnósticos, y potenciales soluciones para el sistema de comunicación visual de gvSIG desktop. En este sentido existen ya algunas acciones previstas para el futuro:

### IV.1 Completar el set de íconos básicos:

Entre los íconos básicos que no han sido re-elaborados se encuentran pendientes los siguientes:

- Todos los íconos del módulo “gráficas”
- ícono “seleccionar duplicados” (tablas)
- ícono “estadísticas” (tablas)

### IV.2 Analizar consistencia comunicacional

El ícono de calculadora de campos sería más afín a la decisión que a la creación, y por tanto debería ser amarillo-rojo, y no verde. Deberían verificarse y listarse estas unidades de lenguaje utilizadas.

### IV.3 Analizar orden de aparición

El orden de aparición de los íconos en las barras de herramientas podría no ser el óptimo para simplificar la comunicación. Especialmente en el módulo mapas

### IV.4 Verificar consistencia visual.

En tanto no se han hecho pruebas completas con estos iconos posicionados, podrían detectarse inconsistencias lógicas y visuales en el sistema operando. Analizar agrupamiento

### IV.5 Rever símbolos

Los iconos de las acciones gazetteer y geodatos; deberían ser analizadas por usuarios de estas acciones. Provisoriamente solo se representó su utilización en red y se las diferenció con colores.

### IV.6 Completar otras imágenes

Debe analizarse otras imágenes que no son utilizadas en las barras de herramientas de los cuadro espacios de trabajo básicos. Esto incluye a las que aparecen en el menú superior, dentro de los menú de geoprocesos, u otras.